


あじまるみ



特徴

- 肉質は緻密できめ細かく、軟らかい。長時間煮ても煮崩れしにくく、特に煮炊き用に適する。
- 裂根や、す入りが遅く在圃性に優れる。
- 地上部は濃緑で旺盛、葉長やや長く、半立性である。
- 青首は濃く鮮明でツヤのある白肌に良く映える。
- 適期播きでは播種後 65～70 日程度で根長 25cm・根径 12cm・根重 1.5kg。90 日で 2.0kg、100 日で 2.5kg 可能。肥大力に優れる。

栽培適期表

地域	月	8	9	10	11	12	1
高冷地		●	—	■			
冷涼地		●	—	■			
一般地			●	—	■		
暖地			●	—	■		

記号説明 ●:播種 —:栽培期間 ■:収穫期間

栽培方法

<圃場の準備>

根長は一般的な青首長大根と異なり短いため、曲り・岐根は生じにくいですが、一般的にダイコンは湿害と耕盤の影響を受けやすいので深く耕し、高畝とするのが良いでしょう。施肥は 10a 当たり N:P:K=15kg:15kg:15kg を基準とし土質や作型により調整します。2/3 を元肥とし、残り 1/3 を収穫の 20 日前に畝間に追肥してください。



1 条畝では畝幅 60-65 cm、2 条畝では 120-130 cm とします。

深く耕し、高畝とするのが良いでしょう。施肥は 10a 当たり N:P:K=15kg:15kg:15kg を基準とし土質や作型により調整します。2/3 を元肥とし、残り 1/3 を収穫の 20 日前に畝間に追肥してください。


<播種・間引き>

葉がやや大きいので、株間に余裕(28-30 cm)を持たせます。一穴に種子を 4-5 粒落として 1 cm ほど覆土し、軽く鎮圧して


たっぷり灌水します。本葉が 1-2 枚展開したら 1 回目の間引きを行い 2 本立てとします。本葉が 5-6 枚展開したら最後の間引きを行い 1 本にします。間引き遅れは生育の停滞を招くので、適期に行いましょう。

<収穫>

あじまるみダイコン特有の肉質を活かすには根重 1.5kg 以上が理想ですが、独特の根形から根重 0.8kg 程度のミニ大根として利用も可能です。



播種から 1 週間～10 日間は、乾燥しないように適宜灌水しましょう。



極端に生育の遅れた株を優先的に間引きして、全体の生育を揃えるようにします。

栽培上の注意点

- あじまるみ大根は地上部が旺盛で草勢が強い品種なので、施肥設計には気を配ってください。元肥の過剰施肥は葉勝ちの原因となり、根部の肥大・揃いの妨げとなります。
- 晩抽性ではないので春播き栽培には適しません。
- 根重で 2.0kg 以上の収穫をねらう際など長期間圃場で栽培する場合は、土壌の過乾燥に注意して下さい。繊維がすじばり、肉質が硬くなる恐れがあります。